

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском
районах города Екатеринбурга»

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина,
дом 91
тел. (343)355-44-13, E-mail: mail_08@66.gospotrebnadzor.ru
ОКПО 77145387, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/667202001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710356
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
11.06.2021

Утверждаю
Руководитель органа инспекции, заместитель
главного врача филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области»
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и
Кировском районах города Екатеринбурга

Д.В.Мезенова

« 24 » 04 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №66-20-008-12/19-3513-2025 от 22.04.2025

Заключение составлено

11:00 21.04.2025 г.

время, дата и место составления

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга», 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская 49

На основании

предписания о назначении обследования, экспертизы № 66-08-12/13-7977-2025 от 15.04.2025г. Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и
Кировском районах города Екатеринбурга

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском
и Кировском районах города Екатеринбурга» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных
лиц № RA.RU.710356, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 11.06.2021)

Баранова Анастасия Юрьевна	врач по общей гигиене	Выписка о наличии в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации специалиста от 03.02.2023г. по специальности: медико- профилактическое дело (уникальный номер реестровой записи 2022.2503834) до 28.06.2027г.
----------------------------	--------------------------	---

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 16.04.2025 по 21.04.2025

1. Представленных документов и материалов

2. Обследование здания, строения, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые МАОУ -
СОШ №7 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их
оздоровления на объекте: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МАОУ -
СОШ №7 по адресу: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Куйбышева ул., стр. 100А

вид экспертизы

в отношении:

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 7
(МАОУ - СОШ №7)

620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Куйбышева ул., стр. 100А
на объекте(ах):

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МАОУ - СОШ №7	620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Куйбышева ул., стр. 100А
--	---

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г.
Екатеринбурга, 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 91;
МАОУ - СОШ № 7, 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Куйбышева ул., стр. 100 А

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили 16.04.2025г.

Копия верна

данный ч.

доставлен

доставлен

доставлен

Экспертное заключение

предписание № 66-08-12/13-7977-2025 от 15.04.2025

Стр. 1 из 6

Рассмотрев материалы

- Копию свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок № 66 АЖ 974622;
- Копию свидетельства о государственной регистрации права на здание 66 АЗ 026327;
- Копию Устава МАОУ - СОШ №7;
- Копию санитарно-эпидемиологического заключения № 66.01.19.000.М.000639.03.08 от 19.03.2008г. на образовательную деятельность;
- Копию приказа №28-о от 06.02.2025г. «Об организации городского оздоровительного лагеря при МАОУ – СОШ №7», подписанного директором МАОУ - СОШ №7 Константиновой Е.М.;
- Данные с официальных сайтов <http://rkk.gosreestr.ru>, nspd.gov.ru;
- Копию договора №30094182/ОКШ/ОС на содержание контейнерной площадки с ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района»;
- Копию договора на вывоз отходов №32262302 с АО «Спецавтобаза»;
- Копию договора №383 от 09.01.2025г. с ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на проведение дератизации и дезинсекции;
- Проект, по которому построено здание (рассмотрен на объекте);
- Сертификаты соответствия на учебную мебель, на отделочные материалы (рассмотрены на объекте);
- Пояснительную записку, подписанную директором МАОУ - СОШ №7 Константиновой Е.М.;
- Копию договора №2025/7/3 от 02.04.2025г. с ООО «Азбука питания» на услуги питания;
- Копию договора с ГАУЗ СО «ДП №13» № 174/06 от 20.03.2025г.;
- Копию акта обследования (обслуживания) систем вентиляции, выполненного ООО «Уралстройсертификация», от 10.04.2025г.;
- Протоколы лабораторных испытаний, выполненные Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г) в рамках производственного лабораторного контроля:
 - воды питьевой централизованных систем водоснабжения на органолептические, химические и микробиологические показатели № 08/02000-25 от 07.02.2025г.;
 - воды из питьевого фонтанчика на органолептические, химические и микробиологические показатели № 08/01999-25 от 07.02.2025г.;
 - параметров микроклимата № П-08/00564-25 от 31.01.2025г.;
 - освещенности № П-08/00565-25 от 31.01.2025г.;
- Протокол лабораторных испытаний, выполненный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510116, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015г) в рамках производственного лабораторного контроля:
 - воды из питьевого фонтанчика на вирусологические показатели № 01/03381-25 от 14.03.2025г.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7
2.	адрес	620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Куйбышева ул., стр. 100А
3.	дата регистрации	28.10.2002
4.	ИНН	6662080841
5.	ОКПО	45583973
6.	ОГРН	1026605403362
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ИЖК	есть
10.	ОКВЭД	85.13
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Константинова Елена Михайловна, ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	261-65-51

2. Данные учета объектов

Данные по объекту		
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МАОУ - СОШ № 7
2.	адрес	620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Куйбышева ул., стр. 100А
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)
5.	классификация предприятия	

	розничной торговли							
6.	наличие ППК	нет						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Константинова Елена Михайловна, ДИРЕКТОР						
9.	телефон, факс, e-mail	261-65-51						
10	контактная информация	-						
11	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы
	всего	11	0	0	100	0	0	0
	женщины	11						
	подростки 15-17 лет	0						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 15 ноября 2024 года)	4, 75
2.	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (с изменениями на 30 декабря 2022 года)	Раздел 3 - табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95, 3.96, 3.97, 3.98, 3.99, 4.00, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 5.00, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90, 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 6.00, 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.09, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66, 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84, 6.85, 6.86, 6.87, 6.88, 6.89, 6.90, 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.99, 7.00, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.55, 7.56, 7.57, 7.58, 7.59, 7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, 7.68, 7.69, 7.70, 7.71, 7.72, 7.73, 7.74, 7.75, 7.76, 7.77, 7.78, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85, 7.86, 7.87, 7.88, 7.89, 7.90, 7.91, 7.92, 7.93, 7.94, 7.95, 7.96, 7.97, 7.98, 7.99, 8.00, 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76, 8.77, 8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.86, 8.87, 8.88, 8.89, 8.90, 8.91, 8.92, 8.93, 8.94, 8.95, 8.96, 8.97, 8.98, 8.99, 9.00, 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.98, 9.99, 10.00, 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 10.09, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.43, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.51, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 10.56, 10.57, 10.58, 10.59, 10.60, 10.61, 10.62, 10.63, 10.64, 10.65, 10.66, 10.67, 10.68, 10.69, 10.70, 10.71, 10.72, 10.73, 10.74, 10.75, 10.76, 10.77, 10.78, 10.79, 10.80, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.87, 10.88, 10.89, 10.90, 10.91, 10.92, 10.93, 10.94, 10.95, 10.96, 10.97, 10.98, 10.99, 11.00, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 11.28, 11.29, 11.30, 11.31, 11.32, 11.33, 11.34, 11.35, 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41, 11.42, 11.43, 11.44, 11.45, 11.46, 11.47, 11.48, 11.49, 11.50, 11.51, 11.52, 11.53, 11.54, 11.55, 11.56, 11.57, 11.58, 11.59, 11.60, 11.61, 11.62, 11.63, 11.64, 11.65, 11.66, 11.67, 11.68, 11.69, 11.70, 11.71, 11.72, 11.73, 11.74, 11.75, 11.76, 11.77, 11.78, 11.79, 11.80, 11.81, 11.82, 11.83, 11.84, 11.85, 11.86, 11.87, 11.88, 11.89, 11.90, 11.91, 11.92, 11.93, 11.94, 11.95, 11.96, 11.97, 11.98, 11.99, 12.00, 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, 12.32, 12.33, 12.34, 12.35, 12.36, 12.37, 12.38, 12.39, 12.40, 12.41, 12.42, 12.43, 12.44, 12.45, 12.46, 12.47, 12.48, 12.49, 12.50, 12.51, 12.52, 12.53, 12.54, 12.55, 12.56, 12.57, 12.58, 12.59, 12.60, 12.61, 12.62, 12.63, 12.64, 12.65, 12.66, 12.67, 12.68, 12.69, 12.70, 12.71, 12.72, 12.73, 12.74, 12.75, 12.76, 12.77, 12.78, 12.79, 12.80, 12.81, 12.82, 12.83, 12.84, 12.85, 12.86, 12.87, 12.88, 12.89, 12.90, 12.91, 12.92, 12.93, 12.94, 12.95, 12.96, 12.97, 12.98, 12.99, 13.00, 13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 13.06, 13.07, 13.08, 13.09, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 13.31, 13.32, 13.33, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 13.40, 13.41, 13.42, 13.43, 13.44, 13.45, 13.46, 13.47, 13.48, 13.49, 13.50, 13.51, 13.52, 13.53, 13.54, 13.55, 13.56, 13.57, 13.58, 13.59, 13.60, 13.61, 13.62, 13.63, 13.64, 13.65, 13.66, 13.67, 13.68, 13.69, 13.70, 13.71, 13.72, 13.73, 13.74, 13.75, 13.76, 13.77, 13.78, 13.79, 13.80, 13.81, 13.82, 13.83, 13.84, 13.85, 13.86, 13.87, 13.88, 13.89, 13.90, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.97, 13.98, 13.99, 14.00, 14.01, 14.02, 14.03, 14.04, 14.05, 14.06, 14.07, 14.08, 14.09, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.26, 14.27, 14.28, 14.29, 14.30, 14.31, 14.32, 14.33, 14.34, 14.35, 14.36, 14.37, 14.38, 14.39, 14.40, 14.41, 14.42, 14.43, 14.44, 14.45, 14.46, 14.47, 14.48, 14.49, 14.50, 14.51, 14.52, 14.53, 14.54, 14.55, 14.56, 14.57, 14.58, 14.59, 14.60, 14.61, 14.62, 14.63, 14.64, 14.65, 14.66, 14.67, 14.68, 14.69, 14.70, 14.71, 14.72, 14.73, 14.74, 14.75, 14.76, 14.77, 14.78, 14.79, 14.80, 14.81, 14.82, 14.83, 14.84, 14.85, 14.86, 14.87, 14.88, 14.89, 14.90, 14.91, 14.92, 14.93, 14.94, 14.95, 14.96, 14.97, 14.98, 14.99, 15.00, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.08, 15.09, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 15.31, 15.32, 15.33, 15.34, 15.35, 15.36, 15.37, 15.38, 15.39, 15.40, 15.41, 15.42, 15.43, 15.44, 15.45, 15.46, 15.47, 15.48, 15.49, 15.50, 15.51, 15.52, 15.53, 15.54, 15.55, 15.56, 15.57, 15.58, 15.59, 15.60, 15.61, 15.62, 15.63, 15.64, 15.65, 15.66, 15.67, 15.68, 15.69, 15.70, 15.71, 15.72, 15.73, 15.74, 15.75, 15.76, 15.77, 15.78, 15.79, 15.80, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.90, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.99, 16.00, 16.01, 16.02, 16.03, 16.04, 16.05, 16.06, 16.07, 16.08, 16.09, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29, 16.30, 16.31, 16.32, 16.33, 16.34, 16.35, 16.36, 16.37, 16.38, 16.39, 16.40, 16.41, 16.42, 16.43, 16.44, 16.45, 16.46, 16.47, 16.48, 16.49, 16.50, 16.51, 16.52, 16.53, 16.54, 16.55, 16.56, 16.57, 16.58, 16.59, 16.60, 16.61, 16.62, 16.63, 16.64, 16.65, 16.66, 16.67, 16.68, 16.69, 16.70, 16.71, 16.72, 16.73, 16.74, 16.75, 16.76, 16.77, 16.78, 16.79, 16.80, 16.81, 16.82, 16.83, 16.84, 16.85, 16.86, 16.87, 16.88, 16.89, 16.90, 16.91, 16.92, 16.93, 16.94, 16.95, 16.96, 16.97, 16.98, 16.99, 17.00, 17.01, 17.02, 17.03, 17.04, 17.05, 17.06, 17.07, 17.08, 17.09, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27, 17.28, 17.29, 17.30, 17.31, 17.32, 17.33, 17.34, 17.35, 17.36, 17.37, 17.38, 17.39, 17.40, 17.41, 17.42, 17.43, 17.44, 17.45, 17.46, 17.47, 17.48, 17.49, 17.50, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.55, 17.56, 17.57, 17.58, 17.59, 17.60, 17.61, 17.62, 17.63, 17.64, 17.65, 17.66, 17.67, 17.68, 17.69, 17.70, 17.71, 17.72, 17.73, 17.74, 17.75, 17.76, 17.77, 17.78, 17.79, 17.80, 17.81, 17.82, 17.83, 17.84, 17.85, 17.86, 17.87, 17.88, 17.89, 17.90, 17.91, 17.92, 17.93, 17.94, 17.95, 17.96, 17.97, 17.98, 17.99, 18.00, 18.01, 18.02, 18.03, 18.04, 18.05, 18.06, 18.07, 18.08, 18.09, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.25, 18.26, 18.27, 18.28, 18.29, 18.30, 18.31, 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39, 18.40, 18.41, 18.42, 18.43, 18.44, 18.45, 18.46, 18.47, 18.48, 18.49, 18.50, 18.51, 18.52, 18.53, 18.54, 18.55, 18.56, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 18.64, 18.65, 18.66, 18.67, 18.68, 18.69, 18.70, 18.71, 18.72, 18.73, 18.74, 18.75, 18.76, 18.77, 18.78, 18.79, 18.80, 18.81, 18.82, 18.83, 18.84, 18.85, 18.86, 18.87, 18.88, 18.89, 18.90, 18.91, 18.92, 18.93, 18.94, 18.95, 18.96, 18.97, 18.98, 18.99, 19.00, 19.01, 19.02, 19.03, 19.04, 19.05, 19.06, 19.07, 19.08, 19.09, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13, 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 19.18, 19.19, 19.20, 19.21, 19.22, 19.23, 19.24, 19.25, 19.26, 19.27, 19.28, 19.29, 19.30, 19.31, 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 19.37, 19.38, 19.39, 19.40, 19.41, 19.42, 19.43, 19.44, 19.45, 19.46, 19.47, 19.48, 19.49, 19.50, 19.51, 19.52, 19.53, 19.54, 19.55, 19.56, 19.57, 19.58, 19.59, 19.60, 19.61, 19.62, 19.63, 19.64, 19.65, 19.66, 19.67, 19.68, 19.69, 19.70, 19.71, 19.72, 19.73, 19.74, 19.75, 19.76, 19.77, 19.78, 19.79, 19.80, 19.81, 19.82, 19.83, 19.84, 19.85, 19.86, 19.87, 19.88, 19.89, 19.90, 19.91, 19.92, 19.93, 19.94, 19.95, 19.96, 19.97, 19.98, 19.99, 20.00, 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.07, 20.08, 20.09, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.22, 20.23, 20.24, 20.25, 20.26, 20.27, 20.28, 20.29, 20.30, 20.31, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.36, 20.37, 20.38, 20.39, 20.40, 20.41, 20.42, 20.43, 20.44, 20.45, 20.46, 20.47, 20.48, 20.49, 20.50, 20.51, 20.52, 20.53, 2

Согласно представленной копии Устава, МАОУ - СОШ №7, в том числе, может осуществлять деятельность по отдыху и оздоровлению детей.

Оздоровительное учреждение организуется на базе МАОУ - СОШ №7, 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Куйбышева ул., стр. 100А, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.19.000.М.000639.03.08 от 19.03.2008г. на образовательную деятельность.

Согласно приказу №28-о от 06.02.2025г. «Об организации городского оздоровительного лагеря при МАОУ - СОШ №7», подписанному директором МАОУ - СОШ №7 Константиновой Е.М., планируется организация 2 смен:

- с 24.03.2025г. по 30.03.2025г., планируемая вместимость – 50 человек;

- с 28.05.2025г. по 19.06.2025г., планируемая вместимость – 100 человек.

Без организации сна, без бассейна и/или водоема для купания.

Характеристика земельного участка:

Согласно данным с официальных сайтов <http://pkk.rosreestr.ru>, nspd.gov.ru, через территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов. При обследовании вышеуказанных сооружений также не обнаружено. Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и насаждениями. Покрытие проездов, подходов и дорожек – асфальт, без дефектов.

Для сбора отходов используется контейнерная площадка за территорией школы, в зоне жилой застройки, заключен договор №30004182/ОКП/ОС на содержание контейнерной площадки с ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района». Вывоз отходов осуществляется на основании договора № 32262302 с АО «Спецавтобаза».

На территории обеспечивается отсутствие грызунов и насекомых, заключен договор №383 от 09.01.2025г. с ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на проведение дератизации и дезинсекции.

Материально-техническая база учреждения:

Здание эксплуатируется в соответствии с проектом (рассмотрен на объекте), обеспечена доступная среда (пандусы, тактильные таблички с шрифтом Брайля и т.д.). Вход в здание оборудован тамбуром.

Для организации работы оздоровительного учреждения будут использоваться следующие помещения 1, 2 и 3 этажей: игровые комнаты (номера помещений 3 этажа по техническому паспорту: №13, 11, 10, 9, 8), спортивный зал, актовый зал, помещения для занятий кружков (с кладовыми инвентаря для игр и кружкового инвентаря), помещение для оказания медицинской помощи, столовую, раздевалку для верхней одежды, в составе которой имеются помещения для просушивания одежды и обуви, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

В помещениях пребывания (игровые, кружковые) детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха. Подкольных помещений нет, подвальные помещения для работы ГОЛ не используются. Подвальные помещения сухие, не содержат следы загрязнений, плесени и грибка, мусора. Мебель (парты, столы и стулья) обеспечены цветовой маркировкой и числовым обозначением ростовой группы указанной в сертификатах соответствия (рассмотрены на объекте). Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Материалы для внутренней отделки помещений устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработке дезинфицирующими средствами. На все отделочные материалы представлены документы об оценке (подтверждении) соответствия (рассмотрены на объекте). На момент обследования потолки, стены и полы помещения гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибком. Согласно пояснительной записке, подписанной директором МАОУ - СОШ №7 Константиновой Е.М., доски, интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки и т.д. для работы ГОЛ не используются.

Организация питания:

Планируется на базе школьной столовой, работающей на сырье. Организация питания будет проводиться согласно договору №2025/7/3 от 02.04.2025г. с ООО «Азбука питания». В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, горячий цех, холодный цех, овощной цех, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием. Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование исправно. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркировано в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой. Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. Количество технологического, холодильного и моечного

Копия

оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды достаточное и обеспечивает точность технологического процесса.

В обеденном зале запроектировано 275 мест, установлено 7 умывальников для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями), имеющий покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Рядом с умывальниками установлены электрополотенца.

Медицинский блок:

Помещения медицинского назначения расположены на 2 этаже здания школы. В медицинском пункте оборудованы помещения:

- кабинет врача;
- процедурный кабинет.

Медицинское обслуживание будет осуществляться согласно договору с ГАУЗ СО «ДГП №13» № 174/06 от 20.03.2025г.

Санитарно-техническое обеспечение:

Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Юридическим лицом созданы условия для мытья рук отдыхающих - умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов. Размеры площадей туалетных помещений, высота подвеса умывальников и количество санитарно-технических приборов определены проектом, в соответствии с которым эксплуатируется оздоровительное учреждение. Материалы для внутренней отделки помещений устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработке дезинфицирующими средствами. На все отделочные материалы представлены документы об оценке (подтверждении) соответствия (рассмотрены на объекте). На момент обследования потолки, стены и полы помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибом.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря (отдельная секция в шкафу). Помещение оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Выполнение требований к водоснабжению:

Здание оборудовано системой холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Согласно проекту, по которому эксплуатируется школа, сливные трапы оборудованы в помещениях пищеблока, в остальных помещениях трапы не предусмотрены.

Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний воды питьевой централизованных систем водоснабжения № 08/02000-25 от 07.02.2025г., выполненным Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г) в рамках производственного лабораторного контроля. Горячая и холодная вода подается через смесители. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные в групповых, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов.

Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков, соответствие питьевой воды гигиеническим нормативам подтверждается протоколом лабораторных испытаний на органолептические, химические и микробиологические показатели № 08/01999-25 от 07.02.2025г., выполненным Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г); на вирусологические показатели № 01/03381-25 от 14.03.2025г., выполненным Аккредитованным Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510116, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015г) в рамках производственного лабораторного контроля.

Выполнение требований к микроклимату:

Здание МАОУ СОШ №7 оборудовано системой отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции воздуха в общественных зданиях и сооружениях.

В помещениях обеспечены параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний параметров микроклимата № П-08/00564-25 от 31.01.2025г., выполненным Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в

реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г) в рамках производственного лабораторного контроля.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, организован с помощью термометров. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из металлических ограждений.

На момент обследования вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, представлена копия акта обследования (обслуживания) систем вентиляции, выполненного ООО «Уралстройсертификация» 10.04.2025г., согласно которому вентиляционные системы находятся в рабочем состоянии, вентиляция соответствует нормам проектирования и обеспечивает оптимальные параметры микроклимата.

Выполнение требований к освещению:

Уровни искусственного освещения соответствуют гигиеническим нормативам, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний освещенности № П-08/00565-25 от 31.01.2025г., выполненным Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г) в рамках производственного лабораторного контроля.

В помещениях обеспечено наличие естественного бокового освещения. Без естественного освещения предусмотрены следующие помещения: складские помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, помещения для хранения и разведения дезинфекционных средств. Остекление окон выполнено из цельного стекла без трещин и иного нарушения целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной выше уровня подоконника, москитные сетки будут установлены с началом летнего сезона. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную; в помещениях пищеблока - пылевлагопроницаемую. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений.

Несоответствия требованиям НД не установлено

3. Выводы:

Здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые МАОУ - СОШ №7 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на объекте: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МАОУ - СОШ №7 по адресу: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Куйбышева ул., стр. 100А

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

В объеме проведенной экспертизы **соответствует (юг) / не соответствует (юг)** требованиям

1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (с изменениями на 22 августа 2024г.)
2. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 15 ноября 2024г.)
3. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (с изменениями на 30 декабря 2022г.)
4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (с изменениями на 30 августа 2024г.)

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено
врачом по общей гигиене отдела экспертиз
условий обучения и воспитания

должность

подпись

Барановой Анастасией Юрьевной

ФИО

К заключению прилагаются

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, полномочное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

Документы переданы с сопроводительным письмом 66-20-008-12/19-
Делопроизводителем Агапитовой И.Д.

Копия в